

# コロナ陽性の方、同居の濃厚接触者の方へ

1月28日より神奈川県は「医療ひっ迫体制」となっており、陽性の方・濃厚接触者の方に対する医療体制は以下のようになっておりますので、必ず内容をご確認ください。

## ○ コロナ陽性の方

重症化リスク：50歳以上、5歳以下、酸素飽和度（SpO<sub>2</sub>）95%以下、

持病（心臓、腎臓など）、妊娠

重症化リスクのない方は、保健所の業務が切迫している場合、連絡が来ないことがあります。

すべての方に当クリニックから1日または2日に1回、電話診療で健康状態の確認をさせていただきますので、質問等がある場合はその際にお伝えください。

重症化リスクのある場合、医師の診察後、必要に応じて重症化を予防する内服薬であるモルヌピラビル（ラゲブリオ）を処方する場合があります。

症状が出た日を0日として、10日目までは自宅から出ずに療養してください。内服薬が足りない場合は往診で届けますので、近くのクリニックを直接受診したり、薬局に買いに出かけたりすることはお控えください。

## ○ 同居の方

同居の方は全員濃厚接触者となりますので、自宅で待機をお願いします。

待機期間は、陽性の方との最終接触日を0日として、7日目までです。陽性の方に本日より自室隔離していただければ、今日から7日後までの自宅待機となります。陽性の方と同じ部屋で過ごし、一緒に食事をした場合は、再度その日を0日として、7日後までの待機となります。

現在、神奈川県では、濃厚接触者のPCR検査を行っていません。薬局等の神奈川県無料PCR事業で検査を受けるために出かけないでください。

症状が出た場合は、「疑似陽性者」として、検査は行わず陽性と同等の扱いとなります。電話診療の上、必要に応じて往診で薬を届けますので、必ず最初に当院までご連絡ください。

○ 自宅療養、自宅待機終了後について

自宅療養・自宅待機期間が終了したら、翌日から通常通り社会復帰して問題ありません。職場や学校から「陰性証明」を求められることがありますが、必要ありません。理由は2つあります。まず、陽性だった方は治癒後 1~2 か月間は検査でウイルスの断片により検査陽性が続くため、治癒後の検査の意味がありません。また、PCR 検査の試薬が不足しているため不要な検査を極力避ける必要があります。薬局等の神奈川県無料 PCR 事業で検査を受けることもお控えください。職場や学校から強く検査を求められる場合は、当クリニック医師が説明しますので、当クリニックにお電話をいただくようお願いください。

すずき内科・胃腸内科クリニック

045-443-7117

080-4635-9828

(時間外・休日でもできるだけ電話を取るようにはしておりますが、

出ない場合は LINE でメッセージを送ってください)



LINE 友だち登録